



Statens vegvesen

ESPEN TANGJERD
UKJENT ADRESSE
null null

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler
Andreas Eikeskog

Vår dato:
30.11.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling - FV547, FV511 Ombygging ved Anketbygget - spesiell - FV547, FV511 - Rogaland - Karmøy - APV202313669-T1

Vi viser til søknad av: **29. november 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **ESPEN TANGJERD**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **1. desember 2023 - 1. februar 2024** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1 - Gjelder i arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling / infoskilt
- Gjerde
- Alternativt tilbud for myke trafikanter

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59

Kommentar 1: - Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmaterieell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Myke trafikanter må gis alternativ rute dersom G/S veg stenges, alternativ rute må skiltes evt. ved bruk av hjelpeperson som har oversikt over alle konfliktpunkt. Mjuke trafikantar skal ha trygg passasje. Avsperring av arbeidsområde skal utføres med gjerder, varselbånd eller kjepler er ikke godkjent avsperring.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

- Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/aktiver-tillatelse/>

Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Eventuelle innvilgede fravik gjelder foran tilsvarende generelle vilkår, og ligger som vedlegg til dette vedtaket.

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 3 og 4, og vedlagte skisser.

Bestemmelsene i skiltforskriften og vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 2 og tillegg A gjelder for arbeidet.

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet, jfr. skiltforskriften § 33 nr. 3.

Dersom det er behov for endring, arbeidets karakter endrer seg, eller varslings- og sikringsplanen av andre grunner ikke er tilfredsstillende etter formål i vegnormal, skal det sendes revidert arbeidsvarslings søknad til Statens vegvesen for ny vurdering.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- ∞ Varsling / infoskilt
- ∞ Gjerde
- ∞ Alternativt tilbud for myke trafikanter

Transportforvaltning vest 2


Med hilsen

Andreas Eikeskog

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi:

- ∞ ESPEN TANGJERD
- ∞ ESPEN TANGJERD
- ∞ ANKER-BYGGET AS
- ∞ SØR-VEST
- ∞ KOLUMBUS
- ∞ CAMILLA WATHNE
- ∞ GUNN KARIN SKJÆRBEKK
- ∞ HÅKON ERIKSEN
- ∞ KJETIL SILDEN
- ∞ RAGNAR ENGE
- ∞ ROGALAND FYLKESKOMMUNE
- ∞ VTS
- ∞ KARMØY KOMMUNE
- ∞ KARMØY KOMMUNE



Søknad om arbeidsvarsling

Ombygging ved Anketbygget

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Ombygging ved Anketbygget

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

ESPEN

Etternavn

TANGJERD

Telefonnummer

41236845

E-postadresse

tangjerdessen@gmail.com

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV547 S3D1 M8680 (K)	40	4000
	Til	FV511 S1D1 M18 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV547 S3D1 M8650 (K)	40	4000
Varslingspunkt 2	FV547 S3D1 M8740 (K)	40	1840
Varslingspunkt 3	FV511 S1D1 M38 (K)	40	2400



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
01.12.2023	01.02.2024	60 dager	Alle dager	Hele døgnet kl. 00:00—23:59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Lift / fasadearbeid

Opprigging av stillas grunnet fasadearbeid.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering for myke trafikanter – Alternativt tilbud

Det skiltes for alternativt tilbud til myke trafikanter.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Varsling med arbeidsmannskilt

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Gjerde

Gang- og sykkelveg stenges. Det skiltes for alternativ trase

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

BedriftANKER-BYGGET AS
(990191123)**Kontaktperson**

Emil Sørheim

Telefonnummer

97797160

E-postadresse

emil@boligleverandoren.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenørBOLIGLEVERANDØREN KARMØY AS
(970973443)**Ansvarlig for arbeidsvarsling**ESPEN TANGJERD
(921653255)**E-postadresse til varslingsansvarlig**

tangjerdспен@gmail.com

Ansvarshavende

Navn

Espen Tangjerd

Mobiltelefonnummer

41236845

E-postadresse

tangjerdспен@gmail.com

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Espen Tangjerd_Arb.varsling Espen
Tangjerd.jpg (13.10.2027)

Stedsansvarlig

Navn

Espen Tangjerd

Mobiltelefonnummer

41236845

E-postadresse

tangjerdспен@gmail.com

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Espen Tangjerd_Arb.varsling Espen
Tangjerd (2).jpg (13.10.2027)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skisse for postvegen.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden
- Alternativt tilbud – Gjelder i arbeidstiden