






Karmøy kommune




Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: ESFS8355 Saksnummer: 2023/9994

Foretak

-  **KLW AS**
Org.nr: 989477927
Munkajordvegen 13
4276 VEAUVÅGEN
-  **Kontakt**
Kjell Lorentz Walland
-  **Telefon**
46626631
-  **Mobil**
46626631
-  **Epost**
Post@hageogmaskin.com

Kontaktperson

-  Walland Kjell
-  **Telefon**
46626631
-  **Telefon**
46626631
-  **Epost**
post@hageogmaskin.com

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Røyksundvegen 35
-  **Gårds- og bruksnummer**
120/172
-  **Bygningsnummer**
0
-  **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Torkelsen Morten
-  **Adresse**
Eidetoppen 15, 4250 Kopervik
NORGE
-  **Telefon**
+4746626631
-  **Epost**
post@hageogmaskin.com

Nytt bygg

-  stikk til ny enebolig

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**
stikk til bolig
- ★ **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
17.04.2023

Påkoblinger

- ★ **Vann**
kobles til ledning av type VL (3784) SJK
på 150 mm med påkoblingstype TRO
- ★ **Spillvann**
kobles til ledning av type SP (27572) PVC
på 160 mm med påkoblingstype GRR
- ★ **Overvann**
Påkobling til offentlig nett:
Stikk overvann (STO)
kobles til ledning av type OV PVC
på 110 mm

Utvendig utstyr

- **Drenskum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Rett kjegle, Kumbredde: 650 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Overvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid [PVC], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- **Stake og spylekum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Kumbredde: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)
- **Stoppekran**
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Vannledning**
Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. uspes [PE], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)


Skisse



Generert skisse



Kartskisse med tegnforklaring - 120/172 Røysundvegen 35



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



Sluttdokumentasjon - 120/172 Røysundvegen 35

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)


-


 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato vann
04.08.2023

 Ferdigstillingsdato spillvann
04.08.2023

 Ferdigstillingsdato overvann
04.08.2023

 Tilleggsopplysninger

-