



Virksomhetens navn: RYVINGEN BARNEHAGE SA

Adresse: SKULEVEGEN 10, 4270 ÅKREHAMN

Dato: 22.03.2023

Besøksstype: Ekstrabesøk/Smart- utstyr

Ordrenummer: 11580217

Anticimex representant: Sven Inge Thorsen

Tilstede fra virksomheten: Styrer

Status

Grønn



Din virksomhet er grønn fordi:
Ingen kritiske avvik er observert i din virksomhet. God kontroll og orden på avviksbehandling.

Lykke til!

Med vennlig hilsen
Sven Inge Thorsen

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: ÅKREHAMN, 22.03.2023

Signatur kunde

Signatur Anticimex

Sven Inge Thorsen

Sjekkpunkter

G: Godkjent
O: Observasjon
A: Avvik
KA: Kritisk Avvik
I: Ikke Aktuell



1 DOKUMENTASJON

G O A KA I

1.1	Kunde har Anticimex kundeperm eller Web- portal, og oppdatert dokumentasjon kan fremvises/hentes ut ved behov.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2	Skjema «Anticimex Kontrollpunkter Plassering», eller plantegning som viser plassering av detektorer og feller, er oppdatert og tilgjengelig for kunde i kundeperm/Mine Sider	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.3	Oppfølging av rapporterte avvik fungerer tilfredstillende.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.4	Øvrige punkter - dokumentasjon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



2 SKADEDYRSITUASJONEN/RAPPORT

G O A KA I

2.1	Ingen synlige spor etter mus innvendig?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.2	Ingen synlige spor etter rotter innvendig?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.3	Ingen tegn til aktivitet av andre skadedyr, innvendig eller utvendig?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.4	Andre observasjoner av skadedyr/forhold som må utbedres	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



3 ANDRE KOMMENTARER ELLER OPPLYSNINGER TIL UTFØRT BESØK

- 3.1 Har foretatt batteriskifte på elektronisk felle mot gnagere (Anticimex SMART). Det er ikke lenger problemer med mus ifølge styrer.



Andre kommentarer eller opplysninger til utført besøk - [Smart boks under kunstgresset]



Andre kommentarer eller opplysninger til utført besøk - [reserve smartboks med 3 mus..]



Andre kommentarer eller opplysninger til utført besøk - [reserve smartboks]

PROTOKOLL SKADEDYR

SKULEVEGEN 10


4270 ÅKREHAMN

Objekt

Objektnavn	RYVINGEN BARNEHAGE SA
Adresse	SKULEVEGEN 10
Poststed	4270 ÅKREHAMN
Kontaktperson	Siv Elin Ve
E-post	post@ryvingenbarnehage.no
Telefon	98463030
Bolignummer	
Beboer	
Tilstede	Styrer

Anticimex

Avdeling	Vest
Adresse	Damsgårdsveien 163A
Poststed	5160 Laksevåg
E-post	bergen@anticimex.no
Telefon	41 41 41 28
Ordrenummer	11580217
Referanse	
Inspeksjonsdato	22.03.2023
Rapport ved	Sven Inge Thorsen



Signatur inspektør

Om bekjempelsen

Kontrollert mot	Kontroll/service av elektronisk overvåkningsutstyr.
Utført bekjempelse mot følgende type skadedyr	Rotter, Mus
Bruk av kjemiske midler ved dette besøket	Nei
Kjemisk bekjempelse pågår i åtestasjoner	Nei
Lokalene kan tas i bruk	Umiddelbart
Skriftlig beskjed om forebyggende tiltak	Nei, ingen åpenbare avvik med behov for tiltak ble observert under dette besøket.
Nabovarsel levert	Nei - Ingen tiltak med kjemikalier er utført.
Status og oppfølging	

Hva skjer videre?

Utførte tiltak vil bli fulgt opp ved neste rutineinspeksjon.