



Statens vegvesen

RAMUDDEN NORGE AS AVD HAUGESUND
Ekrene Næringspark
5550 SVEIO

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler
Andreas Eikeskog

Vår dato:
12.12.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling - FV547 Vestre karmøyveg GeirFlatnes - spesiell - FV547 - Rogaland - Karmøy - APV202314087-T1

Vi viser til søknad av: **12. desember 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **GEIR FLATNES AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **14. desember 2023 - 31. desember 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1 - Gjelder i arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- **Midlertidig fartsgrense**
- **Varsling / infoskilt**
- **Hindermarkering**
- **Trafikkdirigering - NB! En nødvendighetsvurdering for behovet må lastes opp under tilleggsinformasjon**

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00	19:00 - 06:00

Kommentar 1: - Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. - Høyden fra vegbane til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m over vegbaneplan. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. - Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

Spesielle vilkår for arbeidsområde

- Nødetater må kunne passere til enhver tid med minst mulig forsinkelse

Informasjon til Vegtrafikksentralen

- Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/aktiver-tillatelse/>

Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvrogaland@vegvesen.no**. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Eventuelle innvilgede fravik gjelder foran tilsvarende generelle vilkår, og ligger som vedlegg til dette vedtaket.

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 3 og 4, og vedlagte skisser.

Bestemmelsene i skiltforskriften og vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 2 og tillegg A gjelder for arbeidet.

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet, jfr. skiltforskriften § 33 nr. 3.

Dersom det er behov for endring, arbeidets karakter endrer seg, eller varslings- og sikringsplanen av andre grunner ikke er tilfredsstillende etter formål i vegnormal, skal det sendes revidert arbeidsvarslingssøknad til Statens vegvesen for ny vurdering.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- ∞ Midlertidig fartsgrense
- ∞ Varsling / infoskilt
- ∞ Hindermarkering
- ∞ Trafikkdirigering - NB! En nødvendighetsvurdering for behovet må lastes opp under tilleggsinformasjon

Transportforvaltning vest 2


Med hilsen

Andreas Eikeskog

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi:

- ∞ JAN EINAR PEDERSEN
- ∞ ROGALAND FYLKESKOMMUNE
- ∞ GEIR FLATNES AS
- ∞ GEIR FLATNES
- ∞ SØR-VEST
- ∞ KOLUMBUS
- ∞ CAMILLA WATHNE
- ∞ GUNN KARIN SKJÆRBEKK
- ∞ HÅKON ERIKSEN
- ∞ KJETIL SILDEN
- ∞ RAGNAR ENGE
- ∞ ROGALAND FYLKESKOMMUNE
- ∞ VTS
- ∞ KARMØY KOMMUNE
- ∞ KARMØY KOMMUNE



Søknad om arbeidsvarsling

FV547_Vestre_karmøyveg_GeirFlatnes

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

FV547_Vestre_karmøyveg_GeirFlatnes

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

JAN EINAR

Etternavn

PEDERSEN

Telefonnummer

48503806

E-postadresse

jan.einar.pedersen@ramudden.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV547 S2D1 M5652 (K)	70	5000
	Til	FV547 S2D1 M5660 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV547 S2D1 M5737 (K)	70	5000
Varslingspunkt 2	FV547 S2D1 M5566 (K)	70	5000



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
14.12.2023	31.12.2023	2 dager	Alle dager	Natt
				kl. 19:00—06:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Geir Flatnes AS skal i oppdrag for Rogaland Fylkeskommune krysse vegen i forbindelse med bytte av rør som går i stikkrenne under vegen. Det benyttes manuell dirigering da sikten vil være redusert og det er fare for nedfall i grøft.

Asfaltering

Etter endt arbeid skal vegen reasfalteres etter krav fra Rogaland Fylkeskommune

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Trafikkdirigering

Trafikken blir styrt med manuell dirigering forbi arbeidsområdet. Dirigentenes plassering avhenger av hvor på strekningen arbeidet utføres. Dirigentene skal stå godt synlig og ha rømningsvei. Trafikk skal ha tilstrekkelig stoppsikt og bremselengde. Kollektivtrafikk skal prioriteres frem ved stopp av trafikk.

Gjelder i arbeidstiden

Fart – Midlertidig fartsgrense

Stedet har 70km/t og her må det varsles 362.50 i hver ende, ved endt arbeidsområde skal det benyttes 362.70 i hver ende.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Det skal skiltes opp med skilt 110 + 808.727 i hver ende av arbeidsområdet for å varsle trafikanter om foregående arbeid. Skilt 808.727 skal kun anvendes når manuell trafikkdirigering pågår.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Hindermarkering

906_a hindermarkering skal benyttes ved behov for å markere utstyr, maskiner og eller andre hindringer tilknyttet arbeidet som blir stående i eller nær vegbanen.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Kontaktperson

Gunn K Skjærbekk

Telefonnummer

95088611

E-postadresse

gunn.karin.skjerbekk@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

GEIR FLATNES AS
(915305148)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

GEIR FLATNES AS
(915305148)

E-postadresse til varslingsansvarlig

post@geirflatnes.no

Ansvarshavende

Navn

Geir Flatnes

Mobiltelefonnummer

48152050

E-postadresse

gfl@geirflatnes.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Geir Flatnes_Geir.jpg
(01.10.2026)

Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Per Joar Svendsen	41 441 421	pjsvendsen@icloud.com	kurs_Per Joar Svendsen_Uten navn.jpg (20.04.2028)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Tegning2.pdf

- Midlertidig fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden
- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden