



Servicerapport Skadedyr

Virksomhetens navn: ESPIRA LITLASUND

Adresse: FAGERVOLLVEGEN 4, 4260 TORVASTAD

Dato: 24.01.2023

Besøkstype: Rutinebesøk

Ordrenummer: 11561466

Anticimex representant: Elin Broch

Tilstede fra virksomheten: Styrer

Status



Grønn

Din virksomhet er grønn fordi:
Ingen kritiske avvik er observert i din virksomhet. God kontroll og orden på avviksbehandling.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Elin Broch

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: TORVASTAD, 24.01.2023

Signatur kunde

Signatur Anticimex

Elin Broch

G: Godkjent
 A: Avvik
 KA: Kritisk Avvik
 I: Ikke Aktuelt

Sjekkpunkter



1 DOKUMENTASJON

		G	A	KA	I
1.1	Kunde har Anticimex kundeperm eller Web- portal, og oppdatert dokumentasjon kan fremvises/hentes ut ved behov.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2	Skjema «Anticimex Kontrollpunkter Plassering», eller plantegning som viser plassering av detektorer og feller, er oppdatert og tilgjengelig for kunde i kundeperm/Mine Sider	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.3	Oppfølging av rapporterte avvik fungerer tilfredstillende.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.4	Øvrige punkter - dokumentasjon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



2 SKADEDYRSITUASJONEN / RAPPORT

		G	A	KA	I
2.1	Ingen tegn til problemer med skadedyr innvendig	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.2	Ingen tegn til problemer med skadedyr utvendig	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.3	Andre viktige observasjoner/forhold som kan føre til etablering av skadedyr.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.4	Annet - anbefalte tiltak / observasjoner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



3 ANDRE KOMMENTARER TIL RAPPORT/BESØK

Det ble lagt ut nye limfeller for å detektere skjeggkre. Ingen problemer med skadedyr avdekket ved dette besøket.

Signatur Anticimex

Elin Broch



Besøksdato - [Barnehage]

PROTOKOLL SKADEDYR

FAGERVOLLVEGEN 4

4260 TORVASTAD

Objekt

Objektnavn	ESPIRA LITLASUND
Adresse	FAGERVOLLVEGEN 4
Poststed	4260 TORVASTAD
Kontaktperson	INGER LISE
E-post	styrer@litlasund.espira.no
Telefon	92815445
Bolignummer	
Beboer	
Tilstede	Styrer

Anticimex

Avdeling	Vest
Adresse	Damsgårdsveien 163A
Poststed	5160 Laksevåg
E-post	bergen@anticimex.no
Telefon	41 41 41 28
Ordrenummer	11561466
Referanse	
Inspeksjonsdato	24.01.2023
Rapport ved	Elin Broch

.....
Signatur inspektør

Om bekjempelsen

Kontrollert mot	Rutinekontroll mot skadedyr i henhold til avtale.
Utført bekjempelse mot følgende type skadedyr	Rotter, Mus
Bruk av kjemiske midler ved dette besøket	Nei
Kjemisk bekjempelse pågår i åtestasjoner	Nei
Lokalene kan tas i bruk	Umiddelbart
Skriftlig beskjed om forebyggende tiltak	Nei, ingen åpenbare avvik med behov for tiltak ble observert under dette besøket.
Nabovarsel levert	Nei - Ingen tiltak med kjemikalier er utført.
Status og oppfølging	

Metode og midler

Metode og midler	Mengde
Limfeller (1)	10

Produktdatablad for kjemikaliene finnes på www.ecoonline.no

Hva skjer videre?

Utførte tiltak vil bli fulgt opp ved neste rutineinspeksjon.