

Fra: Ole Svein <olesvein@hotmail.no>  
Sendt: 20.12.2023 21:35:28  
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>  
Kopi: Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>  
Emne: Overvannstrase 1/4 i Plan 4077 GS-veg fra Vikjå til Hålandsvegen

Viser til varsel om regulering av overvannstraseer og har følgende spørsmål og innvendinger.

- Hvorfor blir ikke traseen lagt nordenfor gnr/bnr 142/232, 142/326, 142/115?

Det vil gi mindre inngrep i bebygd område enn dagens forslag.

Det er meg gjort kjent at det ligger rør til sjøen i denne traseen som det etter avtale kan være mulighet å koble seg på.

- Dersom dagens skisse blir vedtatt, hvilke følger vil det få for involverte eiendommer?

Vil det bli begrensinger og restriksjoner ifb med overvannstraseen?

Slik traseen er tegnet inn på min eiendom 142/711 er ett 10 meter bredt belte berørt på en slik måte at tomten blir kraftig forringet og til dels ubebyggelig. (det er i den enden det er mest naturlig å sette opp hus/garasje)

- Slik dagens plan foreligger kan jeg ikke godta at overvannstraseen går over min eiendom.

Mvh

Ole Svein Østebøvik