

Vs: Danielsen Karmøy

27. november 2020 | 09.27 | 61 KB

Fra:

Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>

Til:

Knut Nordstokke <knut@edb-tjenester.no>

Jostein Skartveit
rektor



Danielsen
Ungdomsskole Karmøy

Fra: Kornitenko, Gintare <gintare.kornitenko@arbeidstilsynet.no>

Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 13.46

Til: Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>

Emne: SV: Danielsen Karmøy

Hei Jostein,

Slik jeg ser så dere har fått samtykke på vilkår og ikke tidsbegrenset samtykke. Hvis dere ikke utfører søknadspliktige bygningsmessig arbeid nå, så oppfatter jeg at dere ikke trenger å søke oss på nytt.

Med vennlig hilsen

Gintare Kornitenko

Seniorinspektør

Avdeling for meldinger og søknader

Arbeidstilsynet

Mob: +47 40079930

Tlf.: +47 73 19 97 00

Internett: www.arbeidstilsynet.no

Besøksadresse:

Dronningsgt. 1

Moss

Postadresse:

[eDialog](#)

Arbeidstilsynet — for et godt arbeidsliv

arbeidsliv

Fra: Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>

Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 12:25

Til: Heintz, Janne-Therese <janne-therese.heintz@arbeidstilsynet.no>

Emne: Danielsen Karmøy

Hei!

Samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Jfr deres referanse 2014/7951

I 07.01.2014 fikk vi vedtak om samtykke på vilkår (som vi har oppfylt) etter arbeidsmiljøloven § 18-8.

Danielsen Ungdomsskole Karmøy AS har i dag undervisning i lokalene på Bleikmyrvegen 10, Veavågen, (gnr. 5, bnr. 452) i påvente av arbeid med å ferdigstille ny skole. Nåværende området er regulert til næringsområde, og på grunn av tidligere gitt tillatelse m/dispensasjon snart utgår, så må vi søke om ny midlertidig dispensasjon (Karmøy kommune), gjeldende frem til høsten 2022.

Skolen er i full drift og tilfredsstiller krav til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet for elever og ansatte. Vi har ingen endringer i arbeidsmiljø, drift eller bygningsmasse. I forbindelse med utvidet dispensasjon fra kommunen, trenger dere å gi et nytt samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9?

Vennlig hilsen

Jostein Skartveit
rektor

