














PROFIL NR.	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675
HOR.KURV.				R=-75		R=∞	R=200						
BREDDEUTV.													
TVERRFALL													
H.kj.b.k.													
V.kj.b.k.													
PROFIL H.	19.98	19.93	19.88	19.83	19.79	19.74	19.70	19.66	19.62	19.58	19.53	19.48	19.43
TERRENG H.	19.98	19.93	19.88	19.83	19.79	19.74	19.70	19.66	19.62	19.58	19.53	19.48	19.43
OVERBYGN.T.													











PROFIL NR.	25
HOR.KURV.	R=∞
BREDDEUTV.	
TVERRFALL	
H.kj.b.k.	3.0%
V.kj.b.k.	3.0%
PROFIL H.	19.57 19.61 19.69 19.77 19.83
TERRENG H.	19.61 19.69 19.77 19.83
OVERBYGN.T.	39CM



PROFIL NR.	225				250				275				300																					
HOR.KURV.	R=∞		R=-27		R=∞		R=-72.5		R=∞		R=80		R=∞																					
BREDDEUTV.																																		
TVERRFALL																																		
H.kj.b.k.	3.0%										3.0%		1.8%																					
V.kj.b.k.	3.0%										3.0%		3.0%																					
PROFIL H.	19.29	19.34	19.34	19.39	19.44	19.48	19.51	19.53	19.52	19.50	19.47	19.44	19.48	19.56	19.61	19.70	19.76	19.81	19.91	19.97	20.06	20.06	20.20	20.38	20.27	20.65	20.25	20.72	20.15	20.64	20.01	19.87	19.72	
TERRENG H.	19.26	19.34	19.34	19.39	19.44	19.48	19.51	19.53	19.52	19.50	19.47	19.44	19.48	19.56	19.61	19.70	19.76	19.81	19.91	19.97	20.06	20.06	20.20	20.38	20.27	20.65	20.25	20.72	20.15	20.64	20.01	19.87	19.72	
OVERBYGN.T.																																		



Tegnforklaring

Senterlinje

Skjæring

Veg

Fylling

GS-veg

Nordpil


Parsellbegrensning


Linjehenvising

Prosjekt:		P51200 Nye Kopervik Skole	
Oppdragsleder:		Karmøy Kommune	
Plan og profiltegning		Veg 64000 og 65000	
Oppdragsleder:	KD	Koordinatssystem:	UTM32
Oppdragsnr.:	611546-03	Haydatedatum:	NN2000
Tegn. nr.:	T C 005	Målestokk:	1:500/1:100
Fag	Type	Lepernr.	Rev.
			G-02


20

PROFIL NR.					
DR.KURV.	R=50				
REDDEUTV.	R=∞				
FERRFALL					
H.kj.b.k.	0%	0%	0%	0%	0%
V.kj.b.k.	0%	0%	0%	0%	0%
PROFIL H.	19.61	19.48	19.31	19.38	19.53
RENG H.	19.61	19.55	19.51	19.38	19.53
VERBYGN.T.	39CM				





Lyngve




Byggeplan

Høyde og geometriplan

Del 3

Opdragsleder: KD	Koordinatsystem: UTM32	Målestokk: 1:200
Opdragsnr.: 611546-03	Høydedatum: NN2000	Akkformat: A1
Tegn. nr. T E 003		Rev. G-02
Fag	Type	Elg.
Lapentr.		



-				
-				
-				
-				
-				
-				
G-03	Justeringer etter merknader	25.04.19	IR	KD
G-02	Til godkjenning	29.09.17	AV	KD
G-01	Tegning opprettet	21.07.17	AV	KD
Rev.	Tekst:	Rev dato:	Tegn:	Kont:

Byggeplan


Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole
Oppdrags giver:
Karmøy Kommune

Høyde og geometriplan

Oppdragsleder:	Koordinatsystem:	Målestokk:
AKV	UTM32	1:200
Oppdragsnr.:	Høydedatum:	Arkformat:
611546-03	NN2000	A1

Tegn. nr.:		Rev.
T E	004	G-03
-lag	Type	
Elg.	Lepentr.	

Guletpjødeg



-					
-					
-					
-					
-					
-					
G-03	Justering etter merknader	25.04.19	IR	KD	
G-02	Til godkjenning	29.09.17	AV	KD	
G-01	Tegning opprettet	21.07.17	AV	KD	
Rev.	Tekst:	Rev dato:	Tegn:	Kontr:	

Byggeplan

 asplan viak
 Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole
 Oppdragsgiver:
Karmøy Kommune


Høyde og geometriplan

Del 5

Opdragsleder: AKV	Koordinatsystem: UTM32	Målestokk: 1:200
Opdragsnr. : 611546-03	Hyddelstid: NN2000	Arkivmat: A1
Tegn. nr.		
T E	005	Rev.
Fag Type	Løpnr.	G-03


Snitt A-A

10000, profil 100



Snitt B-B

65000, profil 260



Tegningsnummer:
T F 001

Revisjon:
G-03

Merknadsforklaring

1

Granitt Råkantstein
125x250mm fas 25x25mm,
vis=13
(Satt i jordfuktig
mørtel B30)

2

Kessel kantstein
fas 25x25mm,
vis=17
(Satt i jordfuktig
mørtel B30)

+					
+					
+					
+					
-					

G-03	Justert etter merknader	25.04.19	IR	KD
G-02	Til godkjenning	29.09.17	AV	KD
G-01	Tegning opprettet	21.07.17	AV	KD
Rev.	Text:	Rev.dato:	Tegn:	Kont:

Byggeplan

Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole

Oppdragsnavn:
Karmøy Kommune

Normalprofil

Snitt A-A og snitt B-B

Veg 10000, pr. 100 og veg 65000 pr. 260


Oppdragsleder: AKV	Koordinatsystem: UTM32	Målestokk: 1:50
Oppdragsnr.: 611546-03	Prosjektnavn: NN2000	Arkformat: A1

Tegn. nr.:
T F 001

Rev.:
G-03


Snitt C-C

20000, profil 115



Snitt D-D

20000, profil 330



Tegningsnummer:
T F 002

Revisjon:
G-03

1

Granitt R&kantstein
125x250mm fas 25x25mm,
vis=13
(Satt i jordfuktig
mørtel B30)

2

Granitt R&kantstein
125x250mm fas 25x25mm,
vis=2
(Satt i jordfuktig
mørtel B30)

3

Gatestein

+					
+					
+					
+					
+					
+					
+					
G-03	Justert etter merknader			25.04.19	IR KD
G-02	Til godkjenning			29.09.17	AV KD
G-01	Tegning opprettet			21.07.17	AV KD
Rev.	Tekst:			Rev. dato:	Tegn: Kont:

Byggeplan

asplan viak

Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole

Oppdragsnavn:
Karmøy Kommune

Normalprofil

Snitt C-C og snitt D-D

Veg 20000, pr. 115 og 330

Oppdragsleder:
ARKV

Oppdragsnr.:
611546-03

Koordinatsystem:
UTM32

Høydedatum:
NN2000

Målestokk:
1:50

Aksomat:
A1

Tegn. nr.:
T F 002

Rev.
G-03

Fag


Type

Eig.

Lapser.

Snitt F-F

61000, profil 5



Tegningsnummer:		Revisjon:	
T F	0003	G-03	

G-03	Justert etter merknader	25.04.19	IR	KD
G-02	Till godkjenning	29.09.17	AV	KD
G-01	Tegning opprettet	21.07.17	AV	KD
Rev.	Tekst:	Rev dato:	Tegn:	Kontr:

Byggeplan



Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole

Oppdragsnavn:
Karmøy Kommune


Normalprofil
Snitt E-E og F-F
Veg 20000, pr. 518 og veg 61000, pr. 5

Oppdragsleder:	Koordinatsystem:	Målestokk:
ÅKV	UTM32	1:50
Oppdragsgiver:	Mappebladnum:	AksFormat:
611546-03	NN2000	A1

Tegn. nr.	Rev.
T F	G-03
Fag Type Elg	Lappnr.

Snitt G-G

62000, profil 40



Tegningsnummer: **TF 004** Revisjon: **G-03**

-					
-					
-					
-					
-					
-					
G-03	Justert etter merknader	25.04.19	IR	KD	
G-02	Til godkjenning	29.09.17	AV	KD	
G-01	Tegning opprettet	21.07.17	AV	KD	
Rev.	Tekst:	Rev dato:	Tegn:	Kont:	

Byggeplan

Prosjekt:

P51200 Nye Kopervik Skole

Oppdragsgriver:


Karmøy Kommune





Normalprofil
Snitt G-G
Veg 62000, pr. 40

Oppdragsleder: AKV	Koordinatystem: UTM32	Målestokk: 1:50
Oppdragsnr.: 611546-03	Haydedatum: NN2000	Arkformat: A1
Tegn. nr.: T F		Rev. G-03
Fag	Type	Etk.
Lepnr.		


Detalj skråsnitt, 1:10



Overbygning ved T2-masser
(Samleveg (20000) (GS-veg og Fortau, ikke Fv. 511)



Overbygning direkte på eks. vegggrunn



Tegningsnummer:		Revision:	
T F	005	G-03	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
G-03	Justert etter merknader	25.04.19	IR KD
G-02	Til godkjenning	29.09.17	AV KD
G-01	Tegning opprettet	21.07.17	AV KD
Rev.	Tekst	Rev. dato:	Tegn: Kont:

Oppdragsleder: AKV	Koordinatsystem: UTM32	Målestokk: 1:50
Oppdragsnr.: 611546-03	Haydedatum: NN2000	Arkformat: A1
Tegn. nr. T F Fig. Tegn. Fto		Rev. G-03



Hand-drawn cross-section diagram of a concrete slab. The slab has a total width of 300 mm, indicated by a dimension line at the bottom. The top surface is labeled "240mm betongdekke". The bottom surface is labeled "240". A vertical line divides the slab into two equal halves of 150 mm each. A dimension line at the top indicates a width of 150 mm for the left half. A label "Var." is placed above the right half. A label "Lys grå betong ned preget mønster" with an arrow points to the right half of the slab.

Technical drawing showing a cross-section (Snitt H - H) of a concrete structure. The drawing includes dimensions and labels for materials and components:

- 240mm betongdekke**: Concrete deck thickness.
- 150**: Dimension of the triangular reinforcement (Trekantlist 15mm).
- 15**: Dimension of the reinforcement bar.
- 150**: Dimension of the opening.
- Lys grå betong med preget mønster**: Light grey concrete with a precast pattern.

BEMERKNINGER

1. BETONG

Betongkvalitet:	B45 SV-40
Miljøklasse:	MF40
Kontrollklasse:	Utvidet kontroll,
NS3420	
Parevalum:	5,0 ±1,5%
Tilslagsstørrelse:	D100=22mm

2. ARMERING

B500NC,NS3576-3

Overdekning:
60mm til monteringsstenger
75mm til konstruktiv armering

Tillatt avvik:


±5mm for monteringsstenger
±15mm for konstruktiv armering

[illegible]Byggeplan

Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole
Oppdragsgiver:
Karmøy Kommune

Detaljtegning Overkjørbar dråpeøy
--

Opdragsleder: KD	Koordinatsystem: UTM32	Målestokk: 1:20
Opdragsnr.: 611546-03	Haydatedatum: NN2000	Akkformat: A1
Tegn. nr:		Rev.
T J	001	G-02
Fag	Utgiv	Fin
	Juniør	



SKILTLISTE						
Pos. no.	Antall	Symbol	Skiltnummer	Sterrelse	Folie	Merkander
1, 2	2		109.0	LS	Klasse 2	
1, 2	2	Gangfelt	808.799	LS	Klasse 2	
7 Fl. , 13 Fj.	1 flyttes, 1 fjernes		202.0	MS	Klasse 2	
8 Fl. , 11 Fl.	2 flyttes		366.0	MS	Klasse 2	Behold eksisterende skiltbøyler
9 Fl. , 10 Fj.	1 flyttes, 1 fjernes		368.0	MS	Klasse 2	Behold eksisterende skiltbøyler
6 Fl.	1 flyttes		512	400x260mm	Klasse 1	
3, 4	2		516.0H	LS	Klasse 3	To-sidig skilt
3, 4	2		516.0V	LS	Klasse 3	To-sidig skilt
23, 24, 5 E., 21 E., 14 Fj.	2 nye, 2 beholdes, 1 fjernes		522.0	400x400mm	Klasse 1	
15, 18	2		527.3	500x600mm	Klasse 1	
14 Fj. , 19 Fj.	2 fjernes		527.1	MS	Klasse 2	
22	1	Gulemyrvegen	729	TH=105	Klasse 2	To-sidig skilt
16, 20	2	Guletjødvegen	729	TH=105	Klasse 2	
17	1	Bårastemvegen	729	TH=105	Klasse 2	
12 Fl.	1 flyttes	Lyngvegen	729	TH=105	Klasse 2	To-sidig skilt

No.	Liste			Antall	Hastighet	Skiltnr.	Lengde (m)	Bredde (m)	Merknad
	Navn	Symbol	Type						
1	Gangfelt		Gangfelt	1		1024	6.0	3.0	
2	Vikeinje		Vikeinje	1		1022	11.5	0.6	
3	Fortshump		Linjetype	2	<=50 Km/h	1027	2 x 7.5	2 x 1.5	
4	Stiplet konstinje (2x2)		Linjetype	2	<=50 Km/h	1012.2	76.0 x 200	0.1	

Tegningsnummer:
T L 002

Revisjon:
G-03

Tegnforklaring

To-sidig

En-sidig

Ny

Eksisterende

Fjernes

Flyttes

+			
+			
+			
+			
+			
+			
-			

			G-03	Justert etter merknader	25.04.19	IR KD
G-02	Til godkjenning	29.09.17	AV			
G-01	Tegning opprettet	25.09.17	AV			
Rev.	Tekst:	Rev.dato:	Tegn. Kontr.			

Byggeplan

Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole

Oppdragsnavn:
Karmøy Kommune

Skiltplan
Del 2

Oppragsleder:
AKV

Koordinatsystem:
UTM32

Målestokk:
1:500

Oppdragsnr.:
611546-03

Hyddedato:
NN2000

Arkformat:
A1


Tegnr. nr.:
T L 002

Rev.
G-03

Fag Type

Elg

Lepers



Tegningsnummer: **T N 001** Revisjon: **G-03**

Tegnforklaring

+

LPH_6m_Elite 140W_Asym intensiv

⊕

LPH_6m_Elite 37W_40-35m

●

LPH_8m_Elite 71W_40-35m

+					
+					
+					
+					
+					
-					
G-03 Til godkjenning					
G-02 Justert etter merknader fra Haugland Kraft					
G-01 Tegning opprettet					
Rev:	Tekst:		Rev dato:	Tegn:	Kont:

Byggeplan

asplan viak

Prosjekt:
P51200 Nye Kopervik Skole
Oppdragsnavn:
Karmøy Kommune

Belysningsplan
Del 1

Oppdragsleder:
KD
Oppdragsnr.:
611546-03

Koordinatsystem:
UTM32
Nedrelinje:
NN2000

Målestokk:
1:500
Arkformat:
A1

Tegnr. nr:
T N 001
Fag Type Elg Lepen:

Rev:
G-03

