



## Statens vegvesen

RISA AS  
Postboks 14  
4367 NÆRBØ

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:  
22/232326-9

Deres referanse:

Vår dato:  
02.01.2023

### Tillatelse til arbeidsvarsling – FV4808 HK51 Drenering i Torvestadvegen – spesiell – FV4808 – Rogaland – Karmøy – APV202213605-T3

Vi viser til søknad av: **2. januar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **RISA AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **21. november 2022 – 15. februar 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

### Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

| Mandag      | Tirsdag     | Onsdag      | Torsdag     | Fredag      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 |

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Rennesøygata 16  
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4710 Torgarden  
7468 Trondheim

**Kommentar 1:** – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortausbredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snubelfare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Langsgående sikring – Gjelder i arbeidstiden

| Mandag      | Tirsdag     | Onsdag      | Torsdag     | Fredag      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 |

**Kommentar 1:** – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortausbredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snubelfare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

### **Spesielle vilkår for arbeidsområdet:**

Da det ikke er lagt inn skisser for utenom arbeidstid, regner en med at all sikring og varsling fjernes utenom arbeidstid.

## Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

## Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvrogaland@vegvesen.no**. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

## Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

## Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

## Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Hindermarkering

Langsgående sikring

Transport vest – transportforvaltning 2

Med hilsen

Bjarte Børtveit

Seksjonsleder

Andreas Eikeskog

Saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi

FAGNE AS

RISA AS

ROSALYN SARAH WAAGA







# Søknad om arbeidsvarsling

## HK51 Drenering i Torvestadvegen

### Søknadsinformasjon

#### Begrunnelse for endring av søknad

Utvidelse av arbeidstid da skilt må stå oppe hele døgnet

#### Prosjekttittel

HK51 Drenering i Torvestadvegen

#### Plantype

Spesiell

#### Kontaktperson for søknaden

|                |                  |                      |                       |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Fornavn</b> | <b>Etternavn</b> | <b>Telefonnummer</b> | <b>E-postadresse</b>  |
| ROSALYN SARAH  | WAAGA            | 48260392             | rosalyn.waaga@risa.no |


### Område

#### Arbeidsområde

|                    |              |                      |                     |                    |
|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Arbeidssted</b> | <b>Punkt</b> | <b>Vegreferanse</b>  | <b>Fartsgrenser</b> | <b>Høyeste ÅDT</b> |
| Arbeidssted 1      | Fra          | FV4808 S1D1 M31 (K)  | 40                  | 1200               |
|                    | Til          | FV4808 S1D1 M254 (K) |                     |                    |

#### Vegarbeidsområde

|                       |                      |                    |            |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| <b>Varslingspunkt</b> | <b>Vegreferanse</b>  | <b>Fartsgrense</b> | <b>ÅDT</b> |
| Varslingspunkt 1      | FV4808 S1D1 M252 (K) | 40                 | 1200       |
| Varslingspunkt 2      | FV4808 S1D1 M31 (K)  | 40                 | 1200       |





## Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

| Fra        | Til        | Arbeidets varighet | Arbeidsdager | Arbeidstider    |
|------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 21.11.2022 | 15.02.2023 | 12 timer           | Hverdag      | Hele døgnet     |
|            |            |                    |              | kl. 00:00—23:59 |

## Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

### Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

#### Graving

Graving av grøft

### Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Bilister

Tungtransport

Kollektivtransport

### Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

#### Varsling – Hindermarkering

906 skilt og tung sikring ved behov

Gjelder i arbeidstiden

#### Sikring – Langsgående

906 skilt og tung sikring ved behov

Gjelder i arbeidstiden

## Kontaktinformasjon

### Byggherre

| Bedrift              | Kontaktperson  | Telefonnummer | E-postadresse           |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| FAGNE AS (915635857) | Arild Langåker | 98237429      | arild.langaker@fagne.no |

### Utfører av arbeid

| Utførende entreprenør | Ansvarlig for arbeidsvarsling | E-postadresse til varslingsansvarlig |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| RISA AS (980404129)   | RISA AS (980404129)           | bjorn.vikane@risa.no                 |

### Ansvarshavende

| Navn               | Mobiltelefonnummer | E-postadresse        | Kompetansebevis (gyldig til)                                                  |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bjørn Einar Vikane | 47275697           | bjorn.vikane@risa.no | kurs_Bjørn Einar Vikane_Bjørn Einar Vikane_Arbeidsvarsling 2.pdf (07.10.2027) |

### Stedsansvarlig

| Navn            | Mobiltelefonnummer | E-postadresse         | Kompetansebevis (gyldig til)                                             |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lars Åkre Hauge | 90967089           | lars.hauge@risa.no    | kurs_Lars Åkre Hauge_Lars Åkre Hauge Arbeidsvarsling 1 .pdf (30.09.2025) |
| Thomas Nordbø   | 46930354           | thomas.nordbo@risa.no | kurs_Thomas Nordbø_Thomas Nordbø_Arbeidsvarsling 1.pdf (30.01.2023)      |

## Skisser

Skisse 1 – Skisse\_1\_Skisse generell.jpg  
• Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse\_2\_Skisse omkjøring.jpg  
• Langsgående – Gjelder i arbeidstiden