



Statens vegvesen

V & T ENTREPRENØR AS
Kvellurveien 1A
4373 EGRSUND

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
22/255793-7

Deres referanse:

Vår dato:
05.01.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – EV134 Lysmarkering i Karmsundgata – spesiell – EV134, KV1873, KV8060 – Rogaland – Haugesund, Karmøy – APV202214723-T2

Vi viser til søknad av: **5. januar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **V & T ENTREPRENØR AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **5. januar 2023 – 5. januar 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Midlertidig fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden
- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Delvis stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00–23:00	07:00–23:00	07:00–23:00	07:00–23:00	07:00–23:00

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. På strekninger med midlertidig fartsgrense 50 km/t skal det i tillegg til skiltet fartsgrense benyttes visuelle, fartsdempende tiltak for å sikre at fartsnivået ikke blir vesentlig høyere enn fartsgrensen. Se omtale av fartsdempende tiltak i Krav 3.2.3—17.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Midlertidig fartsgrense
Varsling/infoskilt
Delvis stengt veg
Omkjøring stengt veg
Trafikkdirigering


Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Kjetil Silden
MONIKA HODNEBROG
STATENS VEGVESEN
V & T ENTREPRENØR AS



Kjøretøy med farlig gods blir ledet rundt omkjøringsvegen manuelt av personell fra ulykkesgruppen.

Det settes opp fakkelbokser og kors i midtrabatten mellom kjørefeltene

Søknad om arbeidsvarsling

Lysmarkering i Karmsundgata

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Endring av stedsansvarlig

Prosjekttittel

Lysmarkering i Karmsundgata

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

MONIKA

Etternavn

HODNEBROG

Telefonnummer

45232214

E-postadresse

monika@vte-as.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	EV134 S1D1 M8988 (K)	60, 50	13800
	Til	EV134 S1D1 M9130 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	EV134 S1D1 M8783 (K)	60	13800
Varslingspunkt 2	KV1873 S3D1 M63 (K)	30	–
Varslingspunkt 3	KV8060 S1D1 M100 (K)	30	–
Varslingspunkt 4	EV134 S1D1 M10158 (K)	70	13800



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
05.01.2023	05.01.2023	6 timer	Hverdag	dag
				kl. 07:00—23:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Annet – Lysmarkering

Sette opp Fakler og Kors på midtrabatten mellom kjørebanene i forbindelse med trafikkofrenesdag.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Trafikkdirigering

Det vil stå ute personell fra ulykkesgruppen for å sende kjøretøy med farlig gods inn på omkjøringsveien.

Gjelder i arbeidstiden

Stengt veg – Delvis stengt veg

Det vil bli skiltet omkjøringsveg for ADR kjøretøy i forbindelse med at det står ute tente fakler ved siden av vegen. Fra hovedvegen blir det personell fra ulykkesgruppen som skal stoppe alle ADR kjøretøy for å sende de inn på omkjøringsvegen

Gjelder i arbeidstiden

Stengt veg – Omkjøring stengt veg

Det vil bli skiltet omkjøringsveg for ADR kjøretøy i forbindelse med at det står ute tente fakler ved siden av vegen. Fra hovedvegen blir det personell fra ulykkesgruppen som skal stoppe alle ADR kjøretøy for å sende de inn på omkjøringsvegen

Gjelder i arbeidstiden

Fart – Midlertidig fartsgrense

Farten settes ned til 50 km/t inn mot dirigentene og skal repeteres minimum hver 250m.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Det settes ut 110 Vegarbeid, 808.727 manuell dirigering og underskilt Lysmarkering i forkant av arbeidsområdet for å varsle trafikkantene.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

STATENS VEGVESEN
(971032081)

Kontaktperson

Ronny Kvalavåg

Telefonnummer

97021738

E-postadresse

ronny.kvalavag@vegvesen.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

MESTA AS (992804440)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

V & T ENTREPRENØR AS
(998785936)

**E-postadresse til
varslingsansvarlig**

ida@vte-as.no

Ansvarshavende

Navn

Kjetil Silden

Mobiltelefonnummer

94795498

E-postadresse

kjetil.silden@mesta.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Kjetil Silden_Arbeidsvarsling Kurs 2
Kjetil Silden.pdf (05.09.2023)

Stedsansvarlig

Navn

Mobiltelefonnummer

E-postadresse

Kompetansebevis (gyldig til)

Cecilie Herveland 46502989

cecilie3-91@hotmail.com

kurs_Cecilie Herveland_Arbeidsvarsling 1
+ 3.jpg (03.09.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Lysmarkering.pdf

- Midlertidig fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden
- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Delvis stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden