



Statens vegvesen

EUROSKILT AS
Paul A. Owrens veg 46
2607 VINGROM

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
22/251238-9

Deres referanse:

Vår dato:
30.01.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV547 RFK 70021229 DK 1107 Haugalandet – spesiell – FV547, KV1717 – Rogaland – Karmøy – APV202214575-T3

Vi viser til søknad av: **27. januar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **EUROSKILT AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **2. januar 2023 – 1. april 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden
- Kortvarig stengning – Gjelder i arbeidstiden
- Fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
09:00–14:00	09:00–14:00	09:00–14:00	09:00–14:00	09:00–14:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. På strekninger med midlertidig fartsgrense 50 km/t skal det i tillegg til skiltet fartsgrense benyttes visuelle, fartsdempende tiltak for å sikre at fartsnivået ikke blir vesentlig høyere enn fartsgrensen. Se omtale av fartsdempende tiltak i Krav 3.2.3—17.

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

Vær OBS på avstand fra regulert område til dirigenter, de må ha rømningsveg og buffersone.

Første skilt en møter på inn i et arbeidsområde skal være 110 skilt.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Trafikkdirigering
Kortvarig stengning
Fartsgrense

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
EUROSKILT AS
ROGALAND FYLKESKOMMUNE



Skisse dirigerings

Søknad om arbeidsvarsling

RFK 70021229 DK 1107 Haugalandet

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Legge til Stedsansvarlig, ellers ingen endring

Prosjekttittel

RFK 70021229 DK 1107 Haugalandet

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

ØYVIND

Etternavn

BERG

Telefonnummer

9071 8988

E-postadresse

oyvind.berg@euroskilt.no

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted

Arbeidssted 1

Punkt

Fra

Til

Vegreferanse

FV547 S3D1 M1267 (K)

FV547 S3D1 M1105 (K)

Fartsgrenser

70

Høyeste ÅDT

3700

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt

Varslingspunkt 1

Varslingspunkt 2

Varslingspunkt 3

Vegreferanse

FV547 S3D1 M1479 (K)

FV547 S3D1 M612 (K)

KV1717 S1D1 M25 (K)

Fartsgrense

70

70


30

ÅDT

3700

3700

–



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
02.01.2023	01.04.2023	5 timer	Hverdag	dag
				kl. 09:00—14:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Vedlikehold / drift

Befaring i forbindelse med dødsulykke
Statens Vegvesen og Rogaland Fylkeskommune skal befare området for trafikkulykke.

Veien stenges i perioder på ca 5 minutter for inspeksjon av vei.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Bilister

Tungtransport

Kollektivtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Trafikkdirigering

Veien dirigeres ved behov for stengning eventuelt ved inspeksjon av ett kjørefelt.
Dersom ett felt inspiseres gjøres det en vurdering på stedet om det skal settes ut 906 hindermarkeringer eller tilsvarende.

Gjelder i arbeidstiden

Trafikkregulering – Kortvarig stengning

Dirigenter stenger vei i kortere perioder ved behov.

Gjelder i arbeidstiden

Trafikkregulering – Fartsgrense

Fart skiltes til 50km/t gjennom arbeidsområdet. Eksisterende skilt blendes etter behov.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Kontaktperson

Silje Erga Bore

Telefonnummer

40760221

E-postadresse

Silje.erga.bore@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

EUROSKILT AS
(890729142)

E-postadresse til varslingsansvarlig

oyvind.berg@euroskilt.no

Ansvarshavende

Navn

Øyvind Berg

Mobiltelefonnummer

90718988

E-postadresse

oyvind.berg@euroskilt.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Øyvind Berg_Øyvind Berg – 2
210926.jpg (21.09.2026)

Stedsansvarlig

Navn

Øyvind Berg

Mobiltelefonnummer

90718988

E-postadresse

oyvind.berg@euroskilt.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Øyvind Berg_Øyvind Berg – 2 210926
(2).jpg (21.09.2026)

Panagiota Kostara

45171056

panagiota.kostara@rogfk.no

kurs_Panagiota Kostara_Panagiota
Kostara.jpeg (19.05.2027)

Silje Erga Bore

40760221

silje.erga.bore@rogfk.no

kurs_Silje Erga Bore_Silje Erga Bore.jpg
(05.03.2025)

Ann Alice Børrsen

99264333

ann.bor@hotmail.com

kurs_Ann Alice Børrsen_ann alice.jpg
(27.04.2026)

Robin Skrikrud

95943336

robinskrik@hotmail.com

kurs_Robin Skrikrud_kurskort Robin
Skrikrud Malmin.jpg (21.05.2027)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_skisse1.pdf

- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden
- Kortvarig stengning – Gjelder i arbeidstiden
- Fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden

Tilleggsinformasjon

Kommentar

Arbeidet blir aktivert i forkant og tar ca 5 timer