

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Melding om vedtak

Deres ref:

Vår ref
2019/37296-28

Saksbehandler
Hans Olav Myskja

Dato
30.11.2022

Vedtak Karmøy kommune - gnr 6 bnr 14 og 35 - Detaljregulering - Ny brannstasjon ved Veakrossen - Plan 2123 - høring

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.

Fylkesutvalgets behandling av sak 238/2022 i møte den 29.11.2022:

Behandling

Margrete Dysjaland (Fremskrittspartiet) fremmet følgende alternative forslag:

Rogaland fylkeskommune godtar Karmøy kommune sin detaljregulering - Ny
brannstasjon ved Veakrossen - Plan 2123 , gnr 6 bnr 14 og 35, uten innsigelser

Lin Veronica Jacobsen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne
av AP, H, Krf, SP og V:

Innsigelsen kan frafalles dersom det i videre dialog med Karmøy kommune
fremkommer at saken handler om å tilrettelegge for arbeidsplasser i en "felles
blålysstasjon"

Postadresse

Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger

E-post:

postmottak@xxx.kommune.no

Besøksadresse

Arkitekt Eckhoffs gate 1

www.xxx.kommune.no

Telefon

51 51 66 00

Telefaks

www.rogfk.no

Bank**Org.nr**

Votering

For forslag innstillingen stemte 13: Lin Veronica Jacobsen (Ap), Marianne Chesak (Ap), Frode Myrhol (FP), Elin Schanche (H), Inger Merethe Bjerkreim (H), Ole Ueland (H), Solveig Ege Tengesdal (Krf), Alexander Rügert-Raustein (MDG), Hanne Marte Vatnaland (Sp), Jarle Bø (Sp), Heidi Bjerga (SV), Faruk Brahimi (UAVH), Kjartan Alexander Lunde (V)

For Dysjaland's alternative forslag stemte 2: Margrete Dysjaland (FrP), Pål Morten Borgli (FrP)

Dermed ble innstillingen vedtatt.

Jacobsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rogaland fylkeskommune fremmer **innsigelse** til at det legges til rette for kontorarbeidsplasser som ikke er tilknyttet brannstasjon/legevakt i planområdet. En slik lokalisering av virksomheter med høy arbeidsplassintensitet er i strid med retningslinjene om «rett virksomhet på rett sted» i Regional plan for areal og transport på Haugalandet, og mot statlige planretningslinjer om samordna bolig-, areal og transportplanlegging. Lokaliseringen vil være bilbasert og ikke bidra til en god by-/tettstedsutvikling.

Innsigelsen kan frafalles dersom det i videre dialog med Karmøy kommune fremkommer at saken handler om å tilrettelegge for arbeidsplasser i en "felles blålysstasjon"

Med hilsen

Hans Olav Myskja
rådgiver

Kopi til:
Statsforvalteren i Rogaland
Statens Vegvesen