

Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no

Sendt: 21.04.2023 08:27:58

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Dokument 23/72822-2 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4830 Nye sluker Austre Veaveg - spesiell - FV4830, KV1524 - Rogaland - Karmøy - APV20233772-T1 sendt fra Statens vegvesen

Til KARMØY KOMMUNE

Vedlagt oversendes dokument **23/72822-2 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4830 Nye sluker Austre Veaveg - spesiell - FV4830, KV1524 - Rogaland - Karmøy - APV20233772-T1** i sak **Søknad om arbeidsvarsling - spesiell - FV4830, KV1524 - Rogaland - Karmøy - APV20233772-S1** fra **Statens vegvesen**. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt [kontaktskjema](#).

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til KARMØY KOMMUNE

Vedlagt sender vi dokument **23/72822-2 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4830 Nye sluker Austre Veaveg - spesiell - FV4830, KV1524 - Rogaland - Karmøy - APV20233772-T1** i sak **Søknad om arbeidsvarsling - spesiell - FV4830, KV1524 - Rogaland - Karmøy - APV20233772-S1** fra **Statens vegvesen**. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i [kontaktskjemaet](#) vårt.

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. KARMØY KOMMUNE

Enclosed you will find the document **23/72822-2 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4830 Nye sluker Austre Veaveg - spesiell - FV4830, KV1524 - Rogaland - Karmøy - APV20233772-T1** from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.