



Statens vegvesen

VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN
Veamyr 65
4276 VEAVÅGEN

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/145010-4

Deres referanse:

Vår dato:
18.08.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – RV, FV Gen vedtak Karmøy/Bokn Kommune – Kart og oppmåling – generell – Rv., RG., Fv. ... – Rogaland – APV20238410-T2

Vi viser til søknad av: **16. august 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **KARMØY KOMMUNE**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **11. august 2023 – 31. desember 2024** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00	07:00–19:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Arbeid som krever oppstilling av maskiner/utstyr i vegbanen på veger med ÅDT <5000 kan utføres hele døgnet Ved ÅDT 5000 – 10000 mellom kl. 09:00 – 14:00 og 19:00 – 06:00 Ved ÅDT > = 10 000 mellom 21:00 – 06:00

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

Arbeid i tunneler krever spesielle tiltak

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
KARMØY KOMMUNE
LINDA GUNDERSEN

Oppmåling



Ca
150m

0

Maks. ca
800m



0

15m



Ca
150m



Oppmåling

Kjøretøyet skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider, jf Kjøretøyforskriftens §28-3 nr 3.

Om kjøretøyet blinkende lys er synlig på en avstand større enn 150m er dette vanligvis god nok varslings.

Ved dårligere sikt enn dette skal skilt nr 110 settes opp som vist.

Dersom flere personer oppholder seg i vegbanen og må krysse denne, skal også skilt 110 settes opp.

Søknad om arbeidsvarsling

Generelt vedtak Karmøy/Bokn Kommune - Kart og oppmåling

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

lagt inn flere stedsansvarlige

Prosjekttittel

Generelt vedtak Karmøy/Bokn Kommune – Kart og oppmåling

Plantype

Generell

Kontaktperson for søknaden**Fornavn**

LINDA

Etternavn

GUNDERSEN

Telefonnummer

40041439

E-postadresse

linda@veaenergi.no

Område

Veger

Riksveg, Riksgangveg, Fylkesveg, Fylkesgangveg

Fylker

Rogaland

Kommuner

Bokn , Karmøy

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra

11.08.2023

Til

31.12.2024

Arbeidets varighet

4 timer

Arbeidsdager

Alle dager

Arbeidstider

dag

kl. 07:00—19:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Annet – Oppmåling

Kart og oppmålingens oppgaver:

Kabelpåvisning langs/ved veg

Forberedende befaringer langs/ved veg

Oppmålingsforretning langs/veg

Nedsetting av grensemerker langs/ved veg

Er planen viktig for å ivareta beredskap?

Nei

Vil arbeidet bli utført i enten kontinuerlig bevegelse eller bevegelse med korte stopp?

Nei

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Varsling – Varsling/infoskilt

110 vegarbeid for og informere trafikantene at det kan være personer på eller ved veg.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

BedriftKARMØY KOMMUNE
(940791901)**Kontaktperson**

Anne Elisabeth Askeland

Telefonnummer

95945908

E-postadresse

aea04@karmoy.kommune.no

Utfører av arbeid**Utførende entreprenør**KARMØY KOMMUNE
(940791901)**Ansvarlig for
arbeidsvarsling**KARMØY KOMMUNE
(940791901)**E-postadresse til
varslingsansvarlig**

aea04@karmoy.kommune.no

Ansvarshavende**Navn**Anne Elisabeth
Askeland**Mobiltelefonnummer**

95945908

E-postadresse

aea04@karmoy.kommune.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Anne Elisabeth Askeland_Anne
Elisabeth Askeland kurs 2.jpeg
(26.08.2025)**Stedsansvarlig****Navn**

Marthon Høvring

Mobiltelefonnummer

52857146

E-postadresse

mah@karmoy.kommune.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Marthon Høvring_Marthon Høvring
kurs 1.png (18.10.2026)Håvard
Storegjerde

52857149

has@karmoy.kommune.no

kurs_Håvard Storegjerde_Håvard
Storegjerde kurs 1.jpg (18.10.2026)

André Larsen

52857176

ala04@karmoy.kommune.no

kurs_André Larsen_Andre Larsen kurs
1.jpg (18.10.2026)

Silje Larsen

93224114

sla04@karmoy.kommune.no

kurs_Silje Larsen_SILJE LARSEN KURS
1.jpeg (18.10.2026)

Rune Kjærland

52857145

rukj@karmoy.kommune.no

kurs_Rune Kjærland_RUNE KJÆRLAND
KURS 1.jpg (25.06.2024)

Geir Rasmussen

52857152

ger01@karmoy.kommune.no

kurs_Geir Rasmussen_GEIR RASMUSSEN
KURS 1.jpg (18.10.2026)

Jostein Helgesen

52857151

jhe@karmoy.kommune.no

kurs_Jostein Helgesen_JOSTEIN HELGESEN
KURS 1.pdf (18.10.2026)**Skisser**

Skisse 1 – Skisse_1_skisse oppmåling.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden