



Statens vegvesen

V & T ENTREPRENØR AS
Kvellurveien 1A
4373 EGRSUND

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/205395-4

Deres referanse:

Vår dato:
20.11.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV4818 Visnesvegen – spesiell – FV4818, FV4822 – Rogaland – Karmøy – APV202312578-T2

Vi viser til søknad av: **19. november 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **MESTA AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **8. november 2023 – 10. desember 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/inforskilt – Gjelder i arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden

Varselpanel – Gjelder i arbeidstiden

Tversgående sikring – Gjelder i arbeidstiden

Hjelpeperson for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59	00:00–23:59

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m over vegbaneplan. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snubelfare, heller ikke for synshemmede. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerdet eller T-sikring.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Hindermarkering
Varselpanel
Tversgående sikring
Hjelpeperson for myke trafikanter



Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Camilla Wathne
Håkon Eriksen
Karmøy Kommune
Karmøy kommune
MESTA AS
MONIKA HODNEBROG
Ragnar Enge
Rogaland Fylkeskommune
ROGALAND FYLKESKOMMUNE
VTS



906 og vp brukes for å markere
hvilket felt trafikkantene skal kjøre i.

Søknad om arbeidsvarsling

FV4818 Visnesvegen

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Forlenge perioden

Prosjekttittel

FV4818 Visnesvegen

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn

MONIKA

Etternavn

HODNEBROG

Telefonnummer

45232214

E-postadresse

monika@vte-as.no

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted

Arbeidssted 1

Punkt

Fra

Vegreferanse

FV4818 S1D1 M1569
(K)

Fartsgrenser

50

Høyeste ÅDT

1600

Til

FV4818 S1D1 M1595
(K)

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt

Varslingspunkt 1

Vegreferanse

FV4818 S1D1 M1377 (K)

Fartsgrense

50

ÅDT

1600

Varslingspunkt 2

FV4822 S1D1 M2751 (K)

50


550

Varslingspunkt 3

FV4818 S1D1 M1702 (K)

50

1400



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
08.11.2023	10.12.2023	10 dager	Alle dager	Hele døgnet
				kl. 00:00—23:59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Det skal graves i grøfta for å finne ut hvorfor vannet ikke forsvinner i stikkrenna. Varighet på arbeidet er usikkert.

Vedlikehold / drift

Det skal graves i grøfta for å finne ut hvorfor vannet ikke forsvinner i stikkrenna. Graver må kanskje plasseres i vegbanen innimellom i arbeidstid. Varighet på arbeidet er usikkert.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering for myke trafikanter – Hjelpeperson

Ved arbeid på og ved GS-veg skal det benyttes hjelpeperson til myke trafikanter for at de skal komme trygt forbi arbeidere. Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Det skiltes med vegarbeid og smalere veg for å informere trafikanter om arbeidsområde.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Hindermarkering

det skal settes opp 906 hindermarkering for å markere arbeidsområde.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varselpanel

varselpanel benyttes ved arbeid i vegen for å varsle trafikanter om at det arbeides i deres kjørefelt.

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Tversgående

Det skal brukes bil med gulblink som buffer ved skilting

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Kontaktperson

Gunn Karin Skjærbekk

Telefonnummer

95088611

E-postadresse

gunn.karin.skjerbekk@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

MESTA AS (992804440)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

MESTA AS (992804440)

E-postadresse til varslingsansvarlig

kjetil.silden@mesta.no

Ansvarshavende

Navn

Kjetil Silden

Mobiltelefonnummer

94795498

E-postadresse

kjetil.silden@mesta.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Kjetil Silden_certificate.pdf
(05.01.2024)

Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Jørgen Andre golten	94435050	jorgen.golten@mesta.no	kurs_Jørgen Andre golten_Arbeidsvarsling 1 til 01.02.2027 og 3 til 08.03.2027.pdf (01.02.2027)
Jan Rune Olsen	92630371	janrune.olsen@mesta.no	kurs_Jan Rune Olsen_Arbeidsvarsling 1 + 3 – 04.11.2025.pdf (04.11.2025)
Arvid Magne Sørenes	45606814	arvidmagne.sorenes@mesta.no	kurs_Arvid Magne Sørenes_Arbeidsvarsling 1 Arvid – 17.06.2026.pdf (17.06.2026)
Kjell Erik Grønli	90197916	kjell-erik.gronli@mesta.no	kurs_Kjell Erik Grønli_Arbeidsvarsling 1 og 3 – 26.08.2026.pdf (26.08.2026)
Tore Spångberg	99127277	torspa@mesta.no	kurs_Tore Spångberg_Arbeidsvarsling 1 – 17.06.2026.pdf (17.06.2026)
Nils Marthon Svendsen	40535417	nilsmarthon.svendsen@mesta.no	kurs_Nils Marthon Svendsen_Arbeidsvarsling 1 – 11.10.2027 (1).JPG (11.10.2027)
Andre Schimmelpfen nig	99315036	andre.schimmelpfennig@mesta.no	kurs_Andre Schimmelpfen nig_Arbeidsvarsling 1 og 3 – 26.08.2026.jpeg (26.08.2026)
Trond Johannessen	90862341	trond.johannessen@mesta.no	kurs_Trond Johannessen_Arbeidsvarsling 1 og 3 (1).jpg (17.06.2026)
Camilla Wathne	93497321	camilla.wathne@mesta.no	kurs_Camilla Wathne_Arbeidsvarsling Kurs 1 til 04.10.2026 – Kurs 2 til 10.11.2026 – Kurs 3 til 18.10.2026 –.jpg (10.11.2026)
Bjørge Andre Solsvik	90922837	bjorgeandre.solsvik@mesta.no	kurs_Bjørge Andre Solsvik_Arbeidsvarsling 1 og 3 – 17.06.2026 og 15.11.2027 (1).jpeg (17.06.2026)
Guro Jessen	95236144	guro.jessen@mesta.no	kurs_Guro Jessen_Kursbevis arbeidsvarsling 2023 (1).jpg (09.05.2028)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Visnesvegen.pdf

- Varsling/infokilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Varselpanel – Gjelder i arbeidstiden
- Tversgående – Gjelder i arbeidstiden
- Hjelpeperson – Gjelder i arbeidstiden