

---

**Emne:** Dokument 23/115483-26 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4848 800067 Norheim-Oasen Kloakksanering - spesiell - FV4852, FV4848, KV1001 - Rogaland - Karmøy - APV20236658-T6 sendt fra Statens vegvesen

**Til:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

**Sendt:** 12.12.2023 13:15:15

**Fra:** noreply.saksbehandling@vegvesen.no

Til Karmøy Kommune

Vedlagt oversendes dokument **23/115483-26 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4848 800067 Norheim-Oasen Kloakksanering - spesiell - FV4852, FV4848, KV1001 - Rogaland - Karmøy - APV20236658-T6** i sak **Søknad om arbeidsvarsling - spesiell - FV4852, FV4848, KV1001 - Rogaland - Karmøy - APV20236658-S1** fra **Statens vegvesen**. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til [firmapost@vegvesen.no](mailto:firmapost@vegvesen.no) eller i vårt [kontaktskjema](#).

*Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.*

Til Karmøy Kommune

Vedlagt sender vi dokument **23/115483-26 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4848 800067 Norheim-Oasen Kloakksanering - spesiell - FV4852, FV4848, KV1001 - Rogaland - Karmøy - APV20236658-T6** i sak **Søknad om arbeidsvarsling - spesiell - FV4852, FV4848, KV1001 - Rogaland - Karmøy - APV20236658-S1** fra **Statens vegvesen**. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til [firmapost@vegvesen.no](mailto:firmapost@vegvesen.no) eller i [kontaktskjemaet](#) vårt.

*Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.*

Attn. Karmøy Kommune

Enclosed you will find the document **23/115483-26 Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4848 800067 Norheim-Oasen Kloakksanering - spesiell - FV4852, FV4848, KV1001 - Rogaland - Karmøy - APV20236658-T6** from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact [firmapost@vegvesen.no](mailto:firmapost@vegvesen.no).

*This is an automatically generated email – please do not reply.*