

Karmøy kommune
Teknisk avdeling
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Spanne, 27. januar 2021

Angående Plan 5111. Overflatevann i planområdet går til åpen bekk med utløp til Aksnesvannet.

Planområdet er i dag våtmark / myr som fungerer som et fordrøyningsbasseng.

Som grunneier av Gnr-Bnr 117-6 og 15 er vi til sine tider bekymret for vannføringen i åpent bekkefar over eiendommen med utløp til Aksnesvannet.

Under gravearbeider på Sandvik jorden på Spanne ble bekken til sine tider tilført mye jordslam. Vannet i bekken var brunfarget av jord.

Vi driver gårdsbruket med dyrehold av sau og ammeku.

Dyra er sluttet å drikke vann fra bekken.

Vi må nå alltid være påpasselig med at vi har tilstrekkelig med vannbeholdere i beiten.

Nå som Spanneområdet er under store endringer med utbygging og tilrettelegging for industri og bolig så vil vi be om at kommunen tilrettelegger for tiltak for overflatevannet som går til bekkefare. Dette også i forbindelse med boligtilrettelegging i samme område.

Jeg vil foreslå at kommunen allerede nå tar vannprøver av vann i bekkefare.

Jeg vil påpeke at bekkefare ikke har dimensjoner til å motta vannmengdene.

Vi vil med dette be om at Karmøy kommune krever tiltak i planarbeidet som sikrer både vannkvalitet og vannføring til bekkefare.

Kanskje vannmengden fra våtmarkområdet i plan 5111 kan ledes til et nytt avløp mot Karmsundet?

Vennlig hilsen

Jostein Mikalsen
Spannavegen 490,
5542 Karmsund