

**Fra:** Gunhild Tangen <gunhildtangen@gmail.com>

**Sendt:** 17.08.2021 11:36:29

**Til:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** gunhild.klaehaug@gmail.com

**Emne:** Meknad, forslag til Reguleringsendring og flytting av fortau, Holmaveien. Åkrehamn.

---

Som eier av Holmaveien 4B, Brnr/ Grnr: 15/652. Har jeg merknad angående forandring av godkjent regulering som innebærer flytting av fortau over på andre siden av Holmaveien.

For beboerne i den eksisterende bebyggelsen på denne delen av øya, vil denne endringen være svært dårlig med tanke på trafikk-sikkerheten.

Det vil gå ut over tryggheten og bruken av disse eiendommene som allerede er etablert her.

Jeg har utgang fra huset med en trapp ned mot veien hvor bilene da vil komme kjørende veldig tett på, og vil være svært uheldig. For spesielt barn vil denne endringen medføre en større risiko for ulykker.

Slik som gjeldende og godkjent reguleringsplan er, blir dette på en best mulig måte ivare tatt ved å legge fortauet på den siden av veien som allerede er etablert med boliger. Passerende kjøretøy får da en større avstand til utkjøringene og sikt-sonen ut fra parkeringene blir også bedre.

Denne forandringen av planen vil ikke ivareta trafiksikkerheten for den eksisterende bebyggelsen i området.

Mh

Gunhild Alice Klæhaug

Eier Holmaveien 4

2 Vedlegg:

1. Viser fortauets plassering i henhold til eksisterende plan.
2. Viser forslag til å flytte fortauet over på andre siden av veien for eksisterende bebyggelse.





12:22

◀ Digipost



🔒 karmoy.kommune.no – Privat



Sendt fra min iPhone