

Fra: Lars Olav Grunnevåg <larsogrunnevaag@hotmail.com>

Sendt: 15.10.2021 12:42:06

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Høring - Vestre Haugen -Detaljregulering 5053

DETALJREGULERING 5053

Sender følgende bemerkninger til Detaljregulering 5053:

LEK 1

Det som nevnes som sti over LEK 1 er vår vegrett til sjøen og vårt naust.

Ifølge vårt skjøte datert 9. mai 1947 : « Parsellen (120/39) har VEGRETT over hovedbruket gnr/bnr 82/39 og over selgers

Eiendom 84/6 nordenom parsellen langs sjøen til den parsellen tillagte båtlanding» , hvor naustet vårt står på 120/39.

Hvor veibredde er nevnt på skjøter fra denne tida står veibredde på 2 meter. Viser til skjøte på 120/53.

Vi hadde senest i 2020 en gravemaskin ute ved naustet for å gjøre arbeid.

Adkomsten over LEK 1 og ut langs sjøen må tas hensyn til. Dette er en vei som er brukt i årtider.

KV 3

I §34 i Kommunens sakspapirer står det at « tilgrensende jordkjeller « står på 120/53.

Det er feil. Den står på 120/39.

Vedlagt bilde av jordkjeller

Vi er ikke villige til å avgi noe grunn av vår eiendom til prosjektet.

MVH

Anne Marta og Lars Olav Grunnevåg

120/39